

SAYGINLAR®
tarım makineleri
agriculture machinery



📍 **MERKEZ OFİS • CENTER OFFICE • مكتب**
Hamm Şehri Bulvarı No: 89 (Gazlıgöl Yolu Üzeri)
AFYONKARAHİSAR - TURKEY
☎ **Tel • Phone • تليفون** : +90 272 229 37 23
+90 272 229 37 25
📠 **Faks • Fax • الفاكس** : 90 272 229 38 12

🏭 **FABRİKA • FACTORY • مصنع**
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 6. Sokak No: 2
AFYONKARAHİSAR - TURKEY

✉ **Email** : info@sayginlarmakina.com
sayginlar@gmail.com
🌐 **Web** : www.sayginlarmakina.com

📱 **Whatsapp** : +90 535 360 95 45

📘 facebook.com/sayginlartarim
🐦 twitter.com/sayginlarmakine
📺 youtube.com/user/sayginlartarim



SAYGINLAR®
tarım makineleri
agriculture machinery

İMALATTA KALİTE, SATIŞTA GÜVENÇE
Quality in Production, Trust in Sales

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG
كتالوج المنتجات

www.sayginlarmakina.com

SAYGINLAR
TARIM MAKINALARI



1984'den Bugüne... Since 1984...




SAYGINLAR®
tarım makineleri

www.sayginlarmakina.com


tarım makineleri
agricultural machinery

İMALATTA KALİTE, SATIŞTA GÜVENCE...



SAYGINLAR®
tarım makineleri





SAYGINLAR[®]
tarım makineleri

HAKKIMIZDA

SAYGINLAR TARIM MAKİNALARI

İMALATTA KALİTE, SATIŞTA GÜVENCE...

1984 yılında küçük bir atölyede bir aile şirketi olarak kurulan SAYGINLAR traktör kabinleri ve römork üretimi ile başladığı faaliyetlerini günümüzde otuza yakın ürün çeşidinin üretimi ve temsilciliğini yaptığı markaların yüzlerce çeşit ürünlerinin ticaretini de yaparak devam etmektedir.

Üretimini Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3.000 m2 kapalı ve 2.000 m2 açık alana sahip fabrikasında gerçekleştiren firmamız satışlarını ise Afyonkarahisar il merkezindeki mağazasında yapmaktadır. Satışlarımızın büyük bir kısmı yaygın bayi ve servis ağı sayesinde yurtiçi satışlar olmakla birlikte Kuveyt, Azerbaycan ve İran gibi ülkelere ihracatımız da olmaktadır.

Kurulduğu ilk günden bugüne İMALATTA KALİTE, SATIŞTA GÜVENCE prensibiyle hareket eden firmamız aynı zamanda sektöründeki yenilikleri de takip etmekte ve Ar-Ge departmanının çalışmalarıyla ürün gamını yenilikçi ürünler ile genişletmektedir.

Üretimini yaptığımız belli başlı ürünler tarım makineleri sektörü açısından yem karma ve dağıtma makineleri, tarım römorkları, katı gübre dağıtma makineleri, sıvı gübre arazöleri, su ve akaryakıt tankerleri, traktör kepçeleri, toprak işleme makineleri vb. tarım makineleri olup ayrıca forklift taşıma römorkları, traktöre ve ya forklifte bağlı çalışan yol süpürgeleri gibi ürünlerin imalatı ile de farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik üretimlerimiz mevcuttur.

ABOUT US

SAYGINLAR AGRICULTURE MACHINERY

QUALITY in PRODUCTION, TRUST in SALES...

SAYGINLAR, which was established in a small workshop as a family business in 1984, had started its production with tractor cabins and trailers but today it has expanded its product line to more than thirty machines and it has been growing being the agent of many brands that have hundreds of products in agriculture sector.

Our company has been manufacturing in his 3.000 m2 indoors and 2.000m2 outdoors sized factory which is located in Afyonkarahisar Industrial Zone and for sales, we have been using our showroom which is located in the city center. Our sales are mainly domestic thanks to common dealers' web and service points, but we also have been exporting to countries such as Kuwait, Azerbaijan and Iran.

Our main products in terms of agricultural machinery are feed mixer wagons, tractor trailers, manure spreaders, slurry tanks, water and oil tankers, tractor mounted loaders, soil preparation machines etc. Besides we have been producing machines such as forklift carrying trailers and tractor or forklift mounted road sweepers for the demands of other sectors.

معلومات عننا

صيغنلار الآلات و الماكينات الزراعية

جودة الانتاج - ضمان في المبيعات

شركة صيغنلار تأسست في عام 1984 كشركة عائلية في ورشة صغيرة. بدأت في انتاج كشك جرار ومقطورة و في هذا اليوم وصل انتاج الشركة تقريبا الى ثلاثين نوع من الانتاج و تجارة مئات أنواع من الماركات للشركات التي نمثلهم.

شركتنا تقوم بالانتاج في مصنعنا القائم في المنطقة الصناعية في مدينة أفيون قرهصار و هو على مساحة 3.000 م2 محل مغلق و 2.000 م2 محل فضاء مفتوح. يقوم بالمبيعات في مركز المبيعات الموجودة في محافظة أفيون قرهصار. قسم كبير من

المبيعات الداخلية يتم عن طريق الممثلين و شبكة الخدمات. نبيع أيضا أي نصدرا الى الكويت و أذربيجان و ايران . من اول يوم لتأسيسها حتى اليوم الشركة تعمل بمبادئ جودة الانتاج - و ضمان في المبيعات و في نفس الوقت تتابع كل التجددات

في القطاع . و أيضا بالاستشارة و العمل مع قسم البحث والتطوير نوسع نطاق منتجاتنا مع المنتجات المبتكرة .

المنتجات الرئيسية التي ننتجها من ناحية قطاع الآلات الزراعية - آلة تغذية و خلط الأعلاف - المقطورات الزراعية - آلة توزيع

السماد الصلب - الرشاشات الأسمدة السائلة - صهاريج المياه والوقود - معاول جرار - آلات الحراثة وما شابه ذلك من الآلات الزراعية

و أيضا المقطورات رافعة شوكة و يوجد أيضا ضمن انتاجنا انتاج احتياجات القطاعات المختلفة مثل انتاج مكانس الطرق التي يعتمد

تشغيلها على الجرار أو رافعة شوكية .

YK-HEL 200 - 16 M³ - AK




YATAY ÇİFT HELEZONLU REDÜKTÖRÜLÜ ARKA YÜKLEME KEPÇELİ BOŞALTMA BANTLI

HORIZONTAL DOUBLE AUGER FEED MIXER MACHINE WITH PLANET GEAR , BACK LOADER, LOADCELL

حلزونية مزدوجة الأفقي موجهة الخلفية مجرفة التحميل حزام التفريغ

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات	
Hacim	16 m ³	Volume	16 m ³	الحجم	16 m ³
Uzunluk	7150 mm	Lenght	7150 mm	الطول	7150 mm
Genişlik	2150 mm	Width	2150 mm	العرض	2150 mm
Yükseklik	2650 mm	Height	2650 mm	الارتفاع	2650 mm
Ağırlık	4620 kg	Weight	4620 kg	الوزن	4620 kg
Traktör Gücü	80-100 hp	Tractor Power	80-100 hp	قوة الجرار	80-100 hp

YK-HEL 160 - 13 M³ - AK



160 Baş/Cattle


YATAY ÇİFT HELEZONLU REDÜKTÖRÜLÜ ARKA YÜKLEME KEPÇELİ BOŞALTMA BANTLI

HORIZONTAL DOUBLE AUGER FEED MIXER MACHINE WITH PLANET GEAR , BACK LOADER, LOADCELL

حلزونية مزدوجة الأفقي موجهة الخلفية مجرفة التحميل حزام التفريغ

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات	
Hacim	13 m3	Volume	13 m3	الحجم	13 m3
Uzunluk	6400 mm	Lenght	6400 mm	الطول	6400 mm
Genişlik	2150 mm	Width	2150 mm	العرض	2150 mm
Yükseklik	2620 mm	Height	2620 mm	الأرتفاع	2620 mm
Ağırlık	4140 kg	Weight	4140 kg	الوزن	4140 kg
Traktör Gücü	70-90 hp	Tractor Power	70-90 hp	قوة الجرار	70-90 hp

YK-HEL 125 - 10 M³ - AK




125 Baş/Cattle

YATAY ÇİFT HELEZONLU REDÜKTÖRÜLÜ ARKA YÜKLEME KEPÇELİ BOŞALTMA BANTLI

HORIZONTAL DOUBLE AUGER FEED MIXER MACHINE WITH PLANET GEAR, BACK LOADER, LOADCELL

حلزونية مزدوجة الأفقي موجهة الخلفية مجرفة التحميل حزام التفريغ

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات	
Hacim	10 m3	Volume	10 m3	الحجم	10 m3
Uzunluk	5850 mm	Length	5850 mm	الطول	5850 mm
Genişlik	2200 mm	Width	2200 mm	العرض	2200 mm
Yükseklik	2500 mm	Height	2500 mm	الارتفاع	2500 mm
Ağırlık	3300 kg	Weight	3300 kg	الوزن	3300 kg
Traktör Gücü	60-80 hp	Tractor Power	60-80 hp	قوة الجرار	60-80 hp

YK-HEL 100 - 8 M³ - AK

100 Baş/Cattle

YATAY ÇİFT HELEZONLU REDÜKTÖRÜLÜ ARKA YÜKLEME KEPÇELİ BOŞALTIMA BANTLI

HORIZONTAL DOUBLE AUGER FEED MIXER MACHINE WITH PLANET GEAR, BACK LOADER, LOADCELL

حلزونية مزدوجة الأفقي موجهة الخلفية مجرفة التحميل حزام التفريغ

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات	
Hacim	8 m ³	Capacity	13 m ³	الحجم	13 m ³
Uzunluk	5510 mm	Lenght	6400 mm	الطول	6400 mm
Genişlik	2100 mm	Width	2150 mm	العرض	2150 mm
Yükseklik	2400 mm	Height	2620 mm	الأرتفاع	2620 mm
Ağırlık	2680 kg	Weight	4140 kg	الوزن	4140 kg
Traktör Gücü	50-70 hp	Tractor Power	70-90 hp	قوة الجرار	70-90 hp



YK-HEL 75 - 6 M³ TRK - AK

TRAKTÖRLÜ

**YATAY ÇİFT HELEZONLU REDÜKTÖRLÜ
ARKA YÜKLEME KEPÇELİ BOŞALTMA BANTLI**

HORIZONTAL DOUBLE AUGER FEED MIXER MACHINE
WITH PLANET GEAR , BACK LOADER, LOADCELL

حلزونية مزدوجة الأفقية موجهة الخلفية مجرفة التحميل حزام التفريغ



75 Baş/Cattle



75 Baş/Cattle

YK-HEL 75 - 6 M³ ELK ve TRK - AK

ELEKTRİKLİ & TRAKTÖRLÜ

**YATAY ÇİFT HELEZONLU REDÜKTÖRLÜ
ARKA YÜKLEME KEPÇELİ BOŞALTMA BANTLI**

HORIZONTAL DOUBLE AUGER FEED MIXER MACHINE
WITH PLANET GEAR , BACK LOADER, LOADCELL

حلزونية مزدوجة الأفقية موجهة الخلفية مجرفة التحميل حزام التفريغ



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات

Hacim	6 m ³	Volume	6 m ³	الحجم	6 m ³
Uzunluk	4700 mm	Lenght	4700 mm	الطول	4700 mm
Genişlik	2100 mm	Width	2100 mm	العرض	2100 mm
Yükseklik	2450 mm	Height	2450 mm	الارتفاع	2450 mm
Ağırlık	2360 kg	Weight	2360 kg	الوزن	2360 kg
Traktör Gücü	40-60 hp	Tractor Power	40-60 hp	قوة الجرار	40-60 hp
Elektrik Motoru	15 hp	Electric Motor	15 hp	محرك كهربائي	15 hp



YK-HEL 50 - 4 M³ TRK - AK

TRAKTÖRLÜ

**YATAY ÇİFT HELEZONLU REDÜKTÖRÜLÜ
ARKA YÜKLEME KEPÇELİ BOŞALTIMA BANTLI**

HORIZONTAL DOUBLE AUGER FEED MIXER MACHINE
WITH PLANET GEAR, BACK LOADER, LOADCELL

حلزونية مزدوجة الأفقي موجهة الخلفية مجرفة التحميل حزام التفريغ



50 Baş/Cattle



YK-HEL 50 - 4 M³ - ELK ve TRK - AK

ELEKTRİKLİ & TRAKTÖRLÜ


YEM KARMA ve DAĞITMA MAKİNASI

TMR FEED MIXER AND DISTRIBUTER

**YATAY ÇİFT HELEZONLU REDÜKTÖRÜLÜ
BOŞALTIMA BANTLI**

HORIZONTAL DOUBLE AUGER WITH PLANET GEAR

حلزوني المزدوج الأفقي الموجهة حزام التفريغ



50 Baş/Cattle

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hacim	4 m ³
Uzunluk	4190 mm
Genişlik	2200 mm
Yükseklik	2550 mm
Ağırlık	1460 kg
Traktör Gücü	30-50 hp
Elektrik Motoru	15 hp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volume	4 m ³
Lenght	4190 mm
Width	2200 mm
Height	2550 mm
Weight	1460 kg
Tractor Power	30-50 hp
Electric Motor	15 hp

المواصفات

الحجم	4 m ³
الطول	4190 mm
العرض	2200 mm
الأرتفاع	2550 mm
الوزن	1460 kg
قوة الجرار	30-50 hp
محرك كهربائي	15 hp

YK-HEL 50- 4 M³ - ELK



YATAY ÇİFT HELEZONLU ELEKTRİK MOTORLU BOŞALTMA BANTLI SABİT

STATIONARY, ELECTRIC POWERED AND HORIZONTAL FEED MIXER

حلزونية المزدوج الأفقي محرك كهربائي حزام التفريغ ثابت

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات	
Hacim	4 m ³	Capacity	4 m ³	الحجم	4 m ³
Uzunluk	4190 mm	Lenght	4190 mm	الطول	4190 mm
Genişlik	2220 mm	Width	2220 mm	العرض	2220 mm
Yükseklik	2550 mm	Height	2550 mm	الارتفاع	2550 mm
Ağırlık	1460 kg	Weight	1460 kg	الوزن	1460 kg
Elektrik Motoru	15 hp	Electric Motor	15 hp	محرك كهربائي	15 hp




YK-HEL 40 - 3 M³ - TRK
TRAKTÖRLÜ
YEM KARMA ve DAĞITMA MAKİNASI

TMR FEED MIXER AND DISTRIBUTER


**YATAY ÇİFT HELEZONLU REDÜKTÖRLÜ
BOŞALTMA BANTLI**

 HORIZONTAL DOUBLE AUGER
WITH PLANET GEAR

حلزوني المزدوج الأفقي الموجهة حزام التفريغ


YK-HEL 40 - 3 M³ - ELK
ELEKTRİKLİ
YEM KARMA MAKİNASI

TMR FEED MIXER MACHINE


**YATAY ÇİFT HELEZONLU ELEKTRİK MOTORLU
BOŞALTMA BANTLI SABİT**

 STATIONARY, ELECTRIC POWERED
AND HORIZONTAL FEED MIXER

حلزونية المزدوج الأفقي محرك كهربائي حزام التفريغ ثابت

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
المواصفات

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات	
Hacim	3 m ³	Volume	3 m ³	الحجم	3 m ³
Uzunluk	3920 mm	Length	3920 mm	الطول	3920 mm
Genişlik	1860 mm	Width	1860 mm	العرض	1860 mm
Yükseklik	1850 mm	Height	1850 mm	الارتفاع	1850 mm
Ağırlık	1280 kg	Weight	1280 kg	الوزن	1280 kg
Tractor Gücü	30-50 hp	Tractor Power	30-50 hp	قوة الجرار	30-50 hp
Elektrik Motoru	15 hp	Electric Motor	15 hp	محرك كهربائي	15 hp

YK-HEL 25 - 2 M³ - TRK

TRAKTÖRLÜ

YEM KARMA ve DAĞITMA MAKİNASI

TMR FEED MIXER AND DISTRIBUTER

YATAY TEK HELEZONLU
HORIZONTAL SINGLE AUGER

أفقي واحد اللولب



25 Baş/Cattle



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hacim	2 m ³
Uzunluk	3900 mm
Genişlik	1400 mm
Yükseklik	1750 mm
Ağırlık	605 kg
Elektrik Motoru	-
Traktör Gücü	20 hp
Traktör Devri	540 rpm

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Volume	2 m ³
Length	3900 mm
Width	1400 mm
Height	1750 mm
Weight	605 kg
Electric Motor	-
Tractor Power	20 hp
Tractor Pto Rpm	540 rpm

المواصفات

الحجم	2 m ³
الطول	3900 mm
العرض	1400 mm
الارتفاع	1750 mm
الوزن	605 kg
محرك كهربائي	-
قوة الجرار	20 hp
سرعة الجرار	540 rpm

YK-HEL 25 - 2 M³ - ELK
ELEKTRİKLİ
YEM KARMA MAKİNASI

TMR FEED MIXER MACHINE

YATAY TEK HELEZONLU
 HORIZONTAL SINGLE AUGER
 أفقي واحد اللولب


25 Baş/Cattle


TEKNİK ÖZELLİKLER


Hacim	2 m ³
Uzunluk	3900 mm
Genişlik	1400 mm
Yükseklik	1750 mm
Ağırlık	640 kg
Tractor Gücü	-
Elektrik Motoru	4 hp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volume	2 m ³
Lenght	3900 mm
Width	1400 mm
Height	1750 mm
Weight	640 kg
Tractor Power	-
Electric Motor	4 hp

المواصفات

الحجم	2 m ³
الطول	3900 mm
العرض	1400 mm
الأرتفاع	1750 mm
الوزن	640 kg
قوة الجرار	-
محرك كهربائي	4 hp

YK-SH 20 - 1.5 M³ - ELK


20 Baş/Cattle

220 W veya 380 W ELEKTRİK MOTORLU YEM KARMA MAKİNASI SİLİNDİR HELİSLİ

FEED MIXING MACHINE with 220 W or 380 W ELECTRICITY (CYLINDER SPIRAL)

220 W أو 380 واط محرك كهربائي أعلاف آلة مختاطة اسطوانة حلزونية

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات	
Hacim	1.5 m ³	Volume	1.5 m ³	الحجم	1.5 m ³
Uzunluk	3000 mm	Lenght	3000 mm	الطول	3000 mm
Genişlik	1250 mm	Width	1250 mm	العرض	1250 mm
Yükseklik	1670 mm	Height	1670 mm	الأرتفاع	1670 mm
Ağırlık	435 kg	Weight	435 kg	الوزن	435 kg
Elektrik Motoru	4 hp	Electric Motor	4 hp	محرك كهربائي	4 hp

SY 3.5 T 1D

مقطورات قلابة أحد المحور

3.5 TON DAMPERLİ RÖMORK

HYDRAULIC TIPPING 3.5 TONS TRAILER

مقطورات قلابة 3.5 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	300 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	190 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الأرتفاع	60 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	1 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	3.5 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم الیطارات	900 x 16
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	2 Kademe

SY 4 T 1D
4 TON DAMPERLİ RÖMORK (Ağır Tip)

HYDRAULIC TIPPING TRAILER 4 TONS (Heavy Type)

مقطورات قلابة نموذج ثقيل 4 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	300 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	190 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الأرتفاع	65 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	1 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	4 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم الیطارات	900 x 16
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	3 Kademe

SY 5 T 1D
5 TON DAMPERLİ RÖMORK

HYDRAULIC TIPPING 5 TONS TRAILER

مقطورات قلابة 5 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	330 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	210 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الأرتفاع	80 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	1 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	5 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم الیطارات	12.5/80-15,3
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	3 Kademe

ÇİFT DİNGİLLİ DAMPERLİ RÖMORKLAR

HYDRAULIC TIPPING DOUBLE AXLE TRAILERS

SY 4T 2D مقطورات قلابية المزدوج المحاور

4 TON DAMPERLİ RÖMORK

HYDRAULIC TIPPING 4 TONS TRAILER

مقطورات قلابية 4 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	400 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	210 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الارتفاع	80 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	2 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	4 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم اليطارات	750 x 16
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	4 Kad.

SY 5T 2D
5 TON DAMPERLİ RÖMORK

HYDRAULIC TIPPING 5 TONS TRAILER

مقطورات قلابية 5 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	450 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	210 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الارتفاع	80 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	2 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	5 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم اليطارات	900 x 16
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	4 Kad.

SY 6T 2D
6 TON DAMPERLİ RÖMORK

HYDRAULIC TIPPING 6 TONS TRAILER

مقطورات قلابية 6 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	470 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	220 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الارتفاع	60 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	2 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	6 ton
Lastik Ebadı	Tire Size	حجم اليطارات	12,5/80-15,3
Pist. Kad. Say.	Num. of Pist. Levels	مراحل مكبس	4 Kad.


SY 8T 2D
8 TON DAMPERLİ RÖMORK

HYDRAULIC TIPPING 4 TONS TRAILER

مقطورات قلابية 8 طن

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	470 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	220 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الارتفاع	90 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	2 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	8 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم البطارات	12,5/80 - 15,3
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	4 Kademe


SY 8T 2D - Tandem
8 TON DAMPERLİ RÖMORK (Tandem)

HYDRAULIC TIPPING 8 TONS TRAILER (Tandem)

مقطورات قلابية (ترادفيا) 8 طن

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	450 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	220 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الارتفاع	90 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	2 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	8 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم البطارات	12,5/80 - 15,3
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	4 Kademe

SY 10T 2D
10 TON DAMPERLİ RÖMORK

HYDRAULIC TIPPING 10 TONS TRAILER

مقطورات قلابية 10 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	470 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	220 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الارتفاع	125 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	2 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	10 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم البطارات	12,5/80 - 15,3
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	4 Kademe


SY 10T 2D - Tandem
10 TON DAMPERLİ RÖMORK (Tandem)

HYDRAULIC TIPPING 10 TONS TRAILER (Tandem)

مقطورات قلابية (ترادفيا) 10 طن

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	450 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	220 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الارتفاع	125 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	2 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	10 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم البطارات	12,5/80 - 15,3
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	4 Kademe



SY 5T 1D - JUMBO
5 TON JUMBO KASA
GÜBRE RÖMORKU
 JUMBO MANURE
 TRAILER 5 TONS

مقطورات ضخمة للأسمدة 5 طن

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Kasa Uzunluk	Case Length	صندوق الطول	300 cm
Kasa Genişlik	Case Width	صندوق العرض	210 cm
Kasa Yükseklik	Case Height	صندوق الارتفاع	85 cm
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	1 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	5 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم الإطارات	12,5/80 - 15,3
Pist. Kad. Say.	Num. of Pis. Levels	مراحل مكبس	3 Kad.



SY - FTR - 9T

9 TON ÇİFT DİNGİLLİ FORKLİFT TAŞIMA RÖMORKU
 FORKLIFT CARRIAGE TRAILER 9 TONS DOUBLE AXLE
 مقطورات شاحنة المحور المزدوج 9 طن

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	2 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	9 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم الإطارات	900 x 16



SY - FTR - 4T

4 TON TEK DİNGİLLİ FORKLİFT TAŞIMA RÖMORKU
 FORKLIFT CARRIAGE TRAILER 4 TONS SINGLE AXLE
 مقطورات شاحنة المحور الواحد 4 طن

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Dingil Sayısı	Number of Axles	عدد المحاور	1 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	4 ton
Lastik Ebadı	Wheel Dimensions	حجم الإطارات	750 x 16



SY - MTR
10 TON MERMER
TAŞIMA RÖMORK
 MARBLE CARRIAGE
 TRAILER 10 TONS

مقطورات لنقل الرخام 10 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Taşıma Kapasitesi	Carriage Capacity	قدرة النقل	10 ton


SY - SYFS
YOL SÜPÜRME MAKİNASI

(Kovalı - Yan Fırçalı - Sulamalı ve İlaçlamalı)

ROAD SWEEPER MACHINE

(with Bucket, Side Brush, Irrigator and Sprayer)

(ماكينة تمشيط الطرق (بالدلو-بالفرشاة الجانب-بالري و الرش)


SY - SKZ
YOL SÜPÜRME MAKİNASI

(Kovasız)

ROAD SWEEPER MACHINE

(Without Bucket)

ماكينة تمشيط الطرق بدون دلو


SY - SYFI
YOL SÜPÜRME MAKİNASI

(Kovalı - Yan Fırçalı - İş Makinasından Hidrolik Hareketli)

ROAD SWEEPER MACHINE

(Dipper Mounted with Bucket and Side Brush)

ماكينة تمشيط الطرق

(بالدلو - بالفرشاة الجانب - من الآلات متحركة هيدروليكية)


SY - SYF
YOL SÜPÜRME MAKİNASI

(Kovalı - Yan Fırçalı)

ROAD SWEEPER MACHINE

(Without Bucket)

ماكينة تمشيط الطرق بدلو

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات	
İş Geniřliđi Yan Fırçalı	2350 mm	Cleaning width (with side broom)	2350 mm	عرض العمل فرشاة الجانب	2350 mm
İş Geniřliđi	2050 mm	Cleaning width	2050 mm	عرض العمل	2050 mm
Geniřlik	2350 mm	Width	2350 mm	العرض	2350 mm
Yükseklik	1270 mm	Height	1270 mm	الأرتفاع	1270 mm
Traktör Gücü	20-120 hp	Tractor Power	20-120 hp	قوة ال الجرار	20-120 hp
Hidrolik Motor	180 bar	Hydraulic Engine	180 bar	المحرك الهيدروليكي	180 bar
Kova Kapasitesi	220 lt.	Bucket Capacity	220 lt.	قدرة الدلو	220 lt.
Su Tankı Kapasitesi	220 lt.	Capacity of water tank	220 lt.	سعة خزان المياه	220 lt.

استهداف النظام الجديد ماكينة مكبس السماد الصلبة والتوزيع

SY-KGP 5
5 TON KATI GÜBRE DAĞITMA MAKİNASI

MANURE SPREADER 5 TONS

آلة توزيع الأسمدة الصلبة 5 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Uzunluk	Length	الطول	320 cm
Genişlik	Width	العرض	143 cm
Yükseklik	Height	الارتفاع	120 cm
Dingil Sayısı	Number of Axle	عدد المحاور	1 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	5 ton
İş Genişliği	Working Width	عرض العمل	8 mt.
Traktör Gücü	Tractor Power	قوة ال الجرار	50 hp

SY-KGP 7
7 TON KATI GÜBRE DAĞITMA MAKİNASI

MANURE SPREADER 7 TONS

آلة توزيع الأسمدة الصلبة 7 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Uzunluk	Length	الطول	400 cm
Genişlik	Width	العرض	143 cm
Yükseklik	Height	الارتفاع	140 cm
Dingil Sayısı	Number of Axle	عدد المحاور	1 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	7 ton
İş Genişliği	Working Width	عرض العمل	8 mt.
Traktör Gücü	Tractor Power	قوة ال الجرار	55 hp

SY-KGP 10
10 TON KATI GÜBRE DAĞITMA MAKİNASI

MANURE SPREADER 7 TONS

آلة توزيع الأسمدة الصلبة 10 طن



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Uzunluk	Length	الطول	460 cm
Genişlik	Width	العرض	143 cm
Yükseklik	Height	الارتفاع	160 cm
Dingil Sayısı	Number of Axle	عدد المحاور	1 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	10 ton
İş Genişliği	Working Width	عرض العمل	8 mt.
Traktör Gücü	Tractor Power	قوة ال الجرار	70 hp



SÖKÜLÜP TAKILABİLEN DAĞITICI TAMBUR SAYESİNDE İSTENİLDİĞİNDE RÖMÖRK OLARAK KULLANILMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.

WHEN NEEDED, IT CAN BE USED AS A TRAILER THANKS TO THE DETACHABLE BEATERS

بفضل الموزع طبل القابلة للإزالة قادر على استخدامها مقطورة المطلوب



SY - SG - 6T
6 TON SIVI GÜBRE EMME VE DAĞITMA MAKİNASI
SLURRY SUCKER AND SPREADER MACHINE 6 TONS
امتصاص وتوزيع آلة السماد السائل 6 طن

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Uzunluk	Length	الطول	547 cm
Genişlik	Width	العرض	190 cm
Yükseklik	Height	الارتفاع	290 cm
Dingil Sayısı	Number of Axle	عدد المحاور	1 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	6 ton
Vakum Pompa Gücü	Vacuum Pump Power	مضخة فراغ السلطة	450-500 mmhg
Traktör Gücü	Tractor Power	قوة ال جرار	50 hp



SY - SG - 10T
10 TON SIVI GÜBRE EMME VE DAĞITMA MAKİNASI
SLURRY SUCKER AND SPREADER MACHINE 10 TONS
امتصاص وتوزيع آلة السماد السائل 10 طن

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	
Uzunluk	Length	الطول	688 cm
Genişlik	Width	العرض	198 cm
Yükseklik	Height	الارتفاع	292 cm
Dingil Sayısı	Number of Axle	عدد المحاور	2 adet
Kapasite	Capacity	القدرة	10 ton
Vakum Pompa Gücü	Vacuum Pump Power	مضخة فراغ السلطة	450-500 mmhg
Traktör Gücü	Tractor Power	قوة ال جرار	60 hp

SY - ST - 3

3 TON GALVENİZLİ SU ve AKARYAKIT TANKERİ

3 TONS WATER AND OIL TANKER - GALVANIZED

صهاريج المجلفن للمياه والوقود 3 طن



SY - STS - 3

3 TON SANTRAFÜJLÜ GALVENİZLİ SU ve AKARYAKIT TANKERİ

WATER AND OIL TANKER 3 TONS GALVANIZED AND WITH PUMP

صهاريج المجلفن والطردي المركزي للمياه والوقود 3 طن



SY - ATT - 5

5 TON GALVENİZLİ TAKOZ ÜSTÜ AKARYAKIT TANKERİ

STATIONERY OIL TANKER 5 TONS GALVANIZED

صهاريج المجلفن للوقود فوق سائده 5 طن



SY - AT - 3

3 TON GALVENİZLİ AKARYAKIT TANKERİ

OIL TANKER 3 TONS GALVANIZED

صهريج مجلفن للنفط 3 طن



SY - IT - 3 3 TON GALVENİZLİ İTFAİYE TANKERİ

FIREFIGHTING TANKER 3 TONS GALVANIZED

صهريج مجلفن للحريق 3 طن




KÜLTÜVATÖR (Kaz Ayağı)

CULTIVATOR

الفلاحة (أقدام الغراب)

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	SY-KK-9	SY-KK-11
			9 Ayaklı	11 Ayaklı
Ayak Sayısı	Number of feet	عدد القدم	9 adet	11 adet
Sıra Arası Mesafe	Distance between rows	السافة بين السطور	24 cm	25 cm
İş Geniřlięi	Working Width	حجم العمل	216 cm	270 cm
Aęirlik	Weight	الوزن	272 kg.	322 kg.
Güç	Power	القوة	45 hp	55 hp


KANATLI TIRMIK

FOLDABLE HARROW

المشط المزرعة

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	SY-TKZ-60	SY-TKZ-70
			60 Diř	70 Diř
Diř Sayısı	Number of Tooth	عدد من الاسنان	60 adet	70 adet
İş Geniřlięi	Working Width	حجم العمل	282 cm	332 cm
Aęirlik	Weight	الوزن	329 kg.	349 kg.
Güç	Power	القوة	45 hp	55 hp


ÇİZEL PULLUK (Dip Kazan)

CHISEL PLOUGH

المحراث الحفار

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	SY-ÇP-7	SY-ÇP-9
			7 Ayaklı	9 Ayaklı
Ayak Sayısı	Number of Legs	عدد القدم	7 adet	9 adet
İş Geniřlięi	Working Width	حجم العمل	180 - 210 cm	225 - 270 cm
Aęirlik	Wight	الوزن	450 kg.	515 kg.
Güç	Power	القوة	50 hp	55 hp


MERDANE

ROLLER

الصواني


TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	المواصفات	SY-MÇH-22	SY-MÇH-24	SY-MÇH-26
			22 Döküm	24 Döküm	26 Döküm
Döküm Sayısı	Number of Casting	العدد الصب	22 adet	24 adet	26 adet
Merdane Çapı	Roller Diameter	أسطوانة القياس بالمتر	33 cm	33 cm	33 cm
İş Geniřlięi	Working Width	حجم العمل	215 cm	235 cm	255 cm
Aęirlik	Wight	الوزن	473 kg.	516 kg.	559 kg.
Güç	Power	القوة	50 hp	55 hp	60 hp



Pancar Hasat Makinası

Beet Harvesting Machine

آلة حصاد الشوندر



Balya Makinası

Bale Machine

آلة مكبس



Yaylı Ara Çapa Makinası

Spring-Type Hoeing Machine

آلة مرساة متوسطة برصور حركتها ميكانيكية



Yaylı Ara Çapa Makinası

Spring-Type Hoeing Machine

آلة مرساة متوسطة برصور حركتها ميكانيكية



Frezeli Ara Çapa Makinası


Split Row Rotary Hoeing Machine

آلة مرساة الحركة من الجرار

Frezeli Ara Çapa Makinası

Split Row Rotary Hoeing Machine

آلة مرساة الحركة من الجرار





Hububat Ekim Makinası

Cereal Sowing Machines

آلة بزار الحبوب



Pnömatik Ekim Makinası

Pneumatic Sowing Machine

آلة بزار ميكانيكية



Çekili Hidrolikli Diskaro

Towed and Hydraulic Harrow

الهيدروليكية التطبيقية زحافات ساحقة



Çekili Hidrolikli Diskaro

Towed and Hydraulic Harrow

الهيدروليكية التطبيقية زحافات ساحقة



Hidrolikli Diskaro

Hydraulic Harrow

زحافات ساحقة الهيدروليكية



Bağımsız Diskaro

Independent Harrows

المشط القرص مستقلة



Bağımsız Diskaro


Independent Harrows

المشط القرص مستقلة

Ağır Tıp Goble Diskaro

Heavy Type Goble Harrow

قرص لتشغيل (حفر) الارض (الثراب) موديل ثقيل (كوبلا)



Yeni Nesil Pulluk

Plough New Generation

المحاريث



آلات سكين لتشغيل (حفر) التراب عمودي و أفقي و بشكل كامل



Dik Rotovator

Vertical Rotator

آلة سكين تشغيل (حفر) التراب العمودي



Rotovator


Rotator

آلة سكين أفقي لتشغيل (حفر) التراب



Rototiller

Rototiller



Eksantrik Pulluk

Eccentric Plough

المحراث غريب الاطوار

Tam Otomatik Pulluk

Full Automatic Plough

محراث تلقائي بالكامل



Akıllı Tam Otomatik Pulluk

Smart Full Automatic Plough

الذكية المحراث تلقائي بالكامل





Yarı Otomatik Pulluk

Semi-Automatic Plough

محراث شبه تلقائي

Döner Kulaklı Pulluk

Rotary Plough


محراث سكة دوار




Pistonlu ve Merdaneli Tirmik

Harrow with Piston and Roller

الترددية المشط القرصي و أسطوانات





Tam Otomatik Çizel Pulluk

Full Automatic Chisel Plough

المحارث الحفار التلقائي بالكامل

Çizel Pulluk

Chisel Plough


المحارث الحفار



Tam Otomatik Çizel Pulluk

Full Automatic Chisel Plough

المحارث الحفار التلقائي بالكامل



Çizel Pulluk

Chisel Plough

المحارث الحفار





Patates Dikim Makinası

Potato Planter Machine

آلة زراعة البطاطا



Patates Söküm Makinası

Potato Harvester Machine

آلة حصاد البطاطا



Tarla İlaçlama Makinası

Field Sprayer Machine

آلة رش الحقل



Turbo Atomizör

Turbo Atomizer


محاقن توربو



Tek Diskli Gübre Serpme Makinası

Single-Disc Fertilizer Spreader

آلة قرص عمودي لرش السماد



Çift Diskli Gübre Serpme Makinası

Double Disc Fertilizer Spreader


آلة بقرصين لرش السماد



Tamburlu Çayır Biçme Makinası

Drum Mower


آلة جزاة العشب بالطبل



Sıkmalı Çayır Biçme Makinası

Mower with Squeezing Roller

آلة جزاة العشب بالضغط



Tek Sıralı Mısır Silaj Makinası

Single Row Corn Silage Machine


واحد في الصف آلة علاف الذرة المخزون



Çift Sıralı Mısır Silaj Makinası

Double Row Corn Silage Machine


أثنان في الصف آلة علاف الذرة المخزون



Arka Yükleme Kepçesi

Back Loader

معاول تحميل خلفية




Arka Yükleme Asistan Kepçesi

Asisstant Ladle of Back loader

مساعد دلو تحميل الخلفي






Tesviye Küreği

Leveler

مجرفة التسوية



Ayarlanabilir Tesviye Küreği

Adjustable Leveler

مجرفة التسوية قابلة للتعديل



Yem Kırma ve Kırıştırma Makinası

Feed Smasher and Mixer Machines

آلة كسر و خلط الأعلاف

Monofaze Yem Kırma Makinası

Monophase Type Feed Smasher

آلة على مرحلة واحدة كسر الأعلاف



Yem Hazırlama Makinası

Feed Preparing Machine

آلة تحضير الأعلاف





Yatay Kırıcı Karıştırıcı, Mini Fenni Yem Tesisi

Horizontal Smasher and Mixer, Mini Plant of Artificial Feed

خلطات كسارات الأفقية و مصنع العلف العلمي الصغير



Yem Kırma ve Karıştırma Makinası

Feed Smasher and Mixer Machines

آلة كسر و خلط الأعلاف



Mastit Dedektörü

Mastitis Detector

كشف التهاب الضرع

Süt Kalite Test Cihazı

Milk Quality Testing Device

جهاز اختبار جودة نوعية الحليب



Buzağı Kulubesi

Calf Hutch

كشك العجل





Dalgıç Tip Gübre Karıştırıcı

Diver Type Manure Mixer

خلائط غاطسة للأسمدة



Gübre Pompası

Slurry Pump


مضخة الأسمدة



Gübre Seperatörü

Manure Separator

السماد الفاصل



Yüksek Basıncılı Gübre Karıştırıcısı ve Pompası

High Pressure Manure Mixer and Pump

خلائط و مضخة الأسمدة بضغط مرتفع



Gübre Seperatörü

Manure Separator

السماد الفاصل



Hayvan Kaşıma Firçası

Cattle Scratching Brush

فرشاة خدش الحيوان



Donmaz Hayvan Suluğu

Nonfreezing Cattle Water Curb

محل شرب الماء الحيوان لا يجمد



Hayvan İçme Suyu Tankeri

Livestock Drinkable Water Tanker


خزان مياه الشرب للحيوان



Hayvan Kantarı

Livestock Scale

قبان الحيوان



Kauçuk Hayvan Yatağı

Rubber Cattle Bed

الفرش المطاط للحيوان



Manuel Süt Sağım Makinası

Manuel Milking machine

آلة حلب غير تلقائية



Otomatik Gübre Sıyırıcısı

Automatic Manure Scraper

كاشطات السماد التلقائي



Otomatik Gübre Sıyırıcısı

Automatic Manure Scraper

كاشطات السماد التلقائي



Plastik Su Deposu

Plastic Water Tank

خزان المياه البلاستيكية



Süt Depolama ve Soğutma Tankı

Milk Storage and Cooling Tank

خزان التبريد وتخزين الحليب

Otomatik Süt Sağım Sistemi

Automatic Milking machine

نظام الحلب التلقائي



Yatak Durak Demir Seti

Cattle Paddocks

مجموعة وقف سرير الحديد



Yemlik Kilit Seti

Feeding Lock Set

مجموعة قفل المغذيات



